

Bestellformular

Auftragnehmer

ALPRODA Terrassenüberdachung
Ralf Finkeisen e.K.
Schmiedestr. 4
28879 Grasberg

Lieferanschrift

Auftragsdatum:

Auftraggeber

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Bauvorhaben

Telefon/Telefax

E-Mail

Feststehendes Seitenteil

Seite 1 von 2 Seiten

Anzahl: _____ Rechteckelement(e)

(Größen gemäß Seite 2) _____ Trapezelement(e)

Farbe:

- RAL 9016 RAL 9006s RAL 7016s
 RAL 9007 DB 703 Tiger 29-60740s
 Sonderfarbe nach RAL (aufpreispflichtig und längere Lieferzeit):

Verbundsicherheitsglas (VSG)::

- mitliefern vorbereitet
 klar opal

Kupplungsprofil (in mm.): _____ Länge (bei mehrteiligen Elementen)

Abdeckprofil (in mm.): _____ Länge

Besonderheiten:

Aufmaßblatt – feststehende Rechteck- / Trapezelement(e)


Abmessungen Seitenteil(e)

(Seite 2 von 2 Seiten)

Ansicht von innen (Blick in den Garten): rechts links

Anzahl der Sprossen (senkrecht): _____ Stck.

Anzahl der Sprossen (waagrecht): _____ Stck.




Abmessungen Trapez(e)

Ansicht von innen (Blick in den Garten): rechts*¹ links*²


Anzahl der Sprossen (senkrecht): _____ Stck.

Anzahl der Sprossen (waagrecht): _____ Stck.

Rechts*¹



Links*²



Wichtige Hinweise - Bitte beachten:

Bis 3.500 mm Breite mit 2 Sprossen möglich, wenn gewünscht bitte angeben, maximale Feldgröße 2,75 m²

Gewünschter Fertigungstermin: _____

Bereitstellung: Lieferung Abholung

Ort, Datum

Unterschrift (Vor- und Zuname) Auftraggeber

Bestellformular

Auftragnehmer

ALPRODA Terrassenüberdachung
Ralf Finkeisen e.K.
Schmiedestr. 4
28879 Grasberg

Lieferanschrift

Auftragsdatum:

Auftraggeber

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Bauvorhaben

Telefon/Telefax

E-Mail

Dreh-, Dreh-/ Kippelemente

Seite 1 von 2 Seiten

Anzahl: _____ Dreh- / Kippkelement(e)

(Größen gemäß Seite 2) _____ Drehelement(e)

Anschlagseite: rechts links

Farbe: RAL 9016 RAL 9006s RAL 7016s
 RAL 9007 DB 703 Tiger 29-60740s

Sonderfarbe nach RAL (aufpreispflichtig und längere Lieferzeit):

Verbundsicherheitsglas (VSG): mitliefern vorbereitet

klar opal


Besonderheiten:

Aufmaßblatt – Dreh-, Dreh-/ Kippelemente

Ansicht von Innen

(Seite 2 von 2 Seiten)

(Blick in den Garten / von innen, maximale Elementbreite: 1.000mm)



Bitte die Position des Dreh-, Dreh- / Kippelements im Seitenteil einzeichnen!



Gewünschter Fertigstellungstermin: _____

Bereitstellung:

Lieferung

Abholung

Ort, Datum

Unterschrift (Vor- und Zuname) Auftraggeber